

Hậu môn bị trĩ làm cho sao để biết bọn chúng

Trĩ là nhiều tĩnh mạch giãn của đám rối bệnh trĩ ở ống hậu môn. Triệu chứng bao gồm đau & bị chảy máu. Trĩ nội trĩ ngoại tắc mạch siêu khổ cực. Chẩn đoán bằng chú ý thường and soi hậu môn. Chữa bệnh gồm thắt búi đau trĩ, tiêm xơ, hoặc phẫu thuật.

<https://visuckhoecongdong365-00.websselfsite.net/blog/2022/01/18/benh-tri-la-gi-dau-hieu-trieu-chung>

<http://bvtimmachcantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=5040>

Đau trĩ vô cùng chung và thường chạm chán sau tuổi 30, nhất là ở phần đa người trong gia đình buồn bán văn phòng. Vị đây là bệnh của vùng nhạy cảm đề xuất nhiều người mắc bệnh ngại đi khám cho tới lúc bệnh nặng hoặc tất cả biến tướng.

<https://hoiluatgia.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/chua-benh-tri-o-dau-tot-nha-1632470731t.htm>

1. Trĩ nội trĩ ngoại là gì?

Đau trĩ không những chỉ là là bệnh lý của tĩnh mạch. Đây là các bệnh lý của một bộ máy mạch máu từ tiểu động mạch, tĩnh mạch, thông nối đưng tĩnh mạch mang lại cơ trơn và mô liên được lót bởi lớp biểu mô đều đều của ống hậu môn.

<http://wiedza.imp.lodz.pl/web/bacsituvan247/home/-/blogs/top-8-%C4%91ia-chi-phong-kham-chua-benh-tri-o-%C4%91au-tot-nhat-hien-nay>

Đám rối tĩnh mạch nằm ở lớp dưới niêm được nâng đỡ bằng kết cấu mô sợi đàn hồi. Bối cảnh gia tăng áp lực chuyên như rặn đi cầu, kèm ứ máu liên tục đang dẫn theo phình giãn và tạo nên nhiều búi đau trĩ nội trĩ ngoại vào trong lòng ống hậu môn. Cùng lúc càng phệ tuổi, cụm cấu tạo mô liên nâng đỡ ngày dần bị suy yếu, cụm búi đau trĩ nội trĩ ngoại tụ dần bật dậy khỏi lỗ hậu môn kéo đến trĩ nội sa.

<https://stp.binhduong.gov.vn/hethongvanban/Lists/HoiDap/Attachments/4477/644dia-chi-phong-kham-benh-tri-o-dau-uy-tin-t%e1%ba%a1i-ha-noi-hien-nay.htm>

2. Phân dạng bệnh trĩ

Bệnh trĩ nội trĩ ngoại bao gồm gồm 2 một số loại, bao gồm đau trĩ nội (internal hemorrhoids) & bệnh trĩ ngoại (external hemorrhoids).

<https://chuthapdohatinh.org.vn/upload/tailieu/cach-chua-benh-tri-ngoai-khong-da-1632538190u.htm>

- Trĩ ngoại: Khi búi bệnh trĩ nguồn gốc phía bên dưới đường lược (hay còn gọi là đường hậu môn-trực tràng), được có tên gọi là trĩ ngoại. Giờ đây búi trĩ được bao phủ bằng lớp biểu mô vảy (squamous epithelium) & nằm dưới lớp da bao quanh hậu môn.

<http://trungtamytehoavang.com.vn/question/top-8-dia-chi-phong-kham-chua-benh-tri-o-ha-noi-uy-tin/>

- Đau trĩ nội trĩ ngoại nội: Nếu búi bệnh trĩ xuất phát phía bên trên con đường lược thì được gọi là bệnh trĩ nội, & búi đau trĩ nội trĩ ngoại được bao quanh bởi niêm mạc and lớp biểu mô chuyển tiếp (transitional epithelium).

<https://chuthapdohatinh.org.vn/upload/tailieu/cach-chua-benh-tri-noi-an-toan-khong-da-1632538653u.htm>

Phân độ bệnh dịch trĩ: dựa vào sự tiến triển của búi trĩ nội trĩ ngoại còn nằm bên phía trong hay sẽ sa bật dậy khỏi hậu môn.

<https://chuthapdohatinh.org.vn/upload/tailieu/chi-phi-phau-thuat-cat-tri-bao-nhieu-tien-chi-tu-2000000-d-co-the-thuc-hien-o-da-1634976383u.htm>

- Trĩ nội trĩ ngoại độ 1: búi bệnh trĩ nằm tất cả trong ống hậu môn.
- Đau trĩ nội trĩ ngoại độ 2: lúc bình bình trĩ nội trĩ ngoại nằm gọn trong ống hậu môn, khi rặn đi cầu búi bệnh trĩ nội trĩ ngoại thập thò hay lòi ít nhất ngoài. Khi đi cầu kết thúc đứng dậy búi trĩ nội trĩ ngoại tự thụt vào trong.

<http://trungtamytehoavang.com.vn/question/benh-tri-la-gi-cach-chua-benh-tri-hieu-qua-nhat/>

- Trĩ độ 3: các lần đi cầu hoặc chuyên chở các, ngồi xổm, làm việc nặng thì búi trĩ lại sa ra ngoài. Ngay hiện tại yêu cầu nằm nghỉ một lúc búi bệnh trĩ new tụt vào hoặc sử dụng tay đẩy nhẹ vào.
- trĩ nội trĩ ngoại độ 4: búi trĩ nội trĩ ngoại đầy đủ chuyên nghiệp nằm quanh đó ống hậu môn.

<https://chuthapdohatinh.org.vn/upload/tailieu/dia-chi-chua-benh-tri-o-dau-tot-tai-ha-no-1636098572i.htm>

3. Bệnh và dấu hiệu

bệnh trĩ nội trĩ ngoại thường không triệu chứng, hoặc chỉ cần búi đau trĩ trôi ra. Ngứa hậu môn thường chưa gặp vầy trĩ nội trĩ ngoại trừ khi bọn chúng lòi ra đáng chú ý.

<http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3193>

đau trĩ ngoại và bị huyết khối, gây đau, sưng tím. Hiếm khi trĩ loét & gây bị chảy máu ít. Làm sạch vùng hậu môn dường như khó khăn.

<http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3230>

bệnh trĩ nội thường biểu hiện bởi chảy máu sau đại tiện; máu thấy bên trên giấy lau hoặc trong bể cầu. Trĩ nội có thể gây khó Chịu tuy nhiên không đau cũng như đau trĩ ngoại tắc mạch. Trĩ nội đôi khi gây tiết nhầy & đi đại tiện không hết.

<http://bvtimmachcantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2672>

đau trĩ nội trĩ ngoại nghệt xảy ra khi búi trĩ nội trĩ ngoại lòi ra và tắc nghệt loại cấp máu. Bọn chúng thiết kế gian khổ đôi khi dẫn theo hoại tử & loét.

<https://bsituvan247.mystrikingly.com/blog/benh-tri-la-gi-dau-hieu-trieu-chung>

4. Chữa bệnh

chữa trị bệnh thường bổ nhiệm bao gồm cả cụm trường hợp bệnh trĩ nội trĩ ngoại. Bao gồm: làm mềm phân (docusate, psyllium), ngâm hậu môn nước ấm (ngồi trong bồn tắm ấm trong 10 phút) sau các lần đi đại tiện và đến lúc đi ngủ, mỡ làm cho tê chứa lidocain, hoặc gạc tinh hóa học cây phỉ (hamamelis) Đau bởi vì đau trĩ ngoại tắc mạch hình như chữa trị bằng NSAIDs. Đôi khi cắt bỏ búi trĩ chỉ là đường như làm bớt đau cấp tốc chóng; sau khi gây tê đã từng lớp bởi lidocain 1%, phần có huyết khối bị giảm vút, and hậu môn được khâu lại bằng chỉ tự tiêu.

<http://qlkh.ued.udn.vn/upload/tailieu/cach-chua-benh-tri-noi-an-toan-khong-da-1635673962u.htm>

bệnh trĩ nội chảy máu giống như chữa bệnh bởi tiêm xơ phenol 5% trong dầu cây tròng hoặc các chất gây xơ khác. Chảy máu được cầm máu buổi tối thiểu ngay nhanh chóng

<http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=5469>

Thắt bởi vòng cao su thiên nhiên được chuyên dụng cho búi đau trĩ nội cao hơn, sa thấp hoặc cho những trường hợp chưa cung cấp với điều trị bảo tồn. Mang đau trĩ nội trĩ ngoại hỗn hợp, chỉ cần thắt vòng cao su với phần đau trĩ nội.

<http://trungtamytehoavang.com.vn/question/top-5-dia-chi-phong-kham-benh-tri-o-dau-tot-nhat-ha-noi/>

Búi bệnh trĩ nội được túm lại & tách bóc ra bởi 1 vòng dây chun 2 lần bán kính một nửa cm, nó được phun ra thắt lấy búi đau trĩ nội trĩ ngoại có tác dụng búi đau trĩ hoại tử và rụng đi. Tầm thường, 1 búi đau trĩ được thắt mỗi 2 tuần & 3 mang lại 6 lần chữa trị. Đôi khi, cụm búi bệnh trĩ chắc là thắt trong một lần. Đau trĩ ngoại không nên thắt.

<http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=8333>

giảm búi trĩ bởi tia hồng ngoại tác dụng có trĩ nội chưa sa bao gồm bị ra máu, đau trĩ không thắt được và nhạy cảm đau, hoặc trĩ nội trĩ ngoại không gồm định thắt.

<http://pyttkvtpcm.gov.vn/question/top-nhung-dia-chi-phong-kham-benh-tri-tot-nhat-tai-ha-noi/>

Thắt đưng mạch bệnh trĩ nhờ cực kỳ âm Doppler qua đầu dò ở trực tràng đang có triển vọng nhưng lại cần các nghiên cứu vớt để phê chuẩn tính kết quả. Giải pháp laser, áp lạnh, và cụm trường hợp hủy búi đau trĩ nội trĩ ngoại bởi điện không được chứng minh tính hiệu quả.

<http://doanhnghiephatinh.vn/upload/tailieu/top-5-dia-chi-phong-kham-benh-tri-o-dau-tot-nhat-ha-noi-chi-tu-2-000-000-vn-1636701103d.htm>

Phẫu thuật giảm vút búi đau trĩ là cần yếu cho những người bị bệnh không đáp ứng sở hữu cụm hiệu tượng điều trị khác. Đau cụm sau mổ gặp thông thường, bọn chúng gây tưng bấn tè và táo bón. Cắt đau trĩ bằng máy dập ghim là cách thức khác mang đến bệnh trĩ vòng and ít gây đau sau phẫu thuật nhưng mà tỉ lệ tái phát cao and tỉ lệ biến chứng cao hơn nữa các phẫu thuật cắt trĩ bình thường.

<http://bsituvan247.iwopop.com/benh-tri-la-gi-nguyen-nhan-dau-hieu>

<http://bsituvan247.bravesites.com/entries/benh-tri/benh-tri-la-gi-nguyen-nhan-dau-hieu>

<https://bsituvan247.weebly.com/blog/benh-tri-la-gi-nguyen-nhan-va-dau-hieu>

<https://www.behance.net/gallery/135340939/Bnh-tr-la-gi-Nguyen-nhan-du-hiu-ca-bnh>

<https://tribachbenh365.jweb.vn/nhung-trieu-chung-cua-benh-tri-noi-de-nhan-biet-nhat.html>

<https://easup.daklak.gov.vn/web/namedoctorhero/home/-/blogs/%C4%91ia-chi-phong-kham-benh-tri-o-%C4%91au-tot-nhat-ha-noi>

Đọc thêm về bệnh trĩ:

- [Địa chỉ khám trĩ ở Hà Nội](#)
- [Bệnh trĩ nội là gì](#)
- [Dấu hiệu bệnh trĩ nội](#)
- [Cách chữa bệnh trĩ nội](#)